



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA GDAŃSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 grudnia 1996 r.

Nr 49

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WE WŁADYSŁAWOWIE:

- Poz.:
- 131 — nr XX/162/92 z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Karwia Wschód”, położonego w obrębie geodezyjnym Karwia między ulicą Wojska Polskiego, terenami zainwestowania tej wsi, drogą wiejską biegnącą z Karwi do podnóża Kępy Ostrowskiej i terenami łąk i pastwisk.
- 132 — nr XXI/168/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Karwia Zachód”.
- 133 — nr XXI/169/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rozewie przy ul. Garnizonowej”.

131

UCHWAŁA Nr XX/162/96 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 kwietnia 1996 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Karwia Wschód”, położonego w obrębie geodezyjnym Karwia między ulicą Wojska Polskiego, terenami zainwestowania tej wsi, drogą wiejską biegnącą z Karwi do podnóża Kępy Ostrowskiej i terenami łąk i pastwisk.

Na podstawie art. 26 w związku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 89, poz. 415) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 14 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst w Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74) na wniosek Zarządu Miasta — Rada Miejska we Władysławowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Karwia Wschód”.

§ 2

Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w § 1, zaznaczone na rysunku — stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się następujące zasady przeznaczenia terenów położonych na ww. obszarze:

- M.1. o pow. 3,00 ha — przeznaczają się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą lub pensjonatową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych jako funkcji towarzyszącej obiektom mieszkalnym lub pensjonatowym.
- M.2. o pow. 1,84 ha — ustalenia jak dla terenu M.1.
- M.3. o pow. 0,34 ha — ustalenia jak dla terenu M.1.
- M.4. o pow. 0,60 ha — ustalenia jak dla terenu M.1.
- M.5. o pow. 0,38 ha — ustalenia jak dla terenu M.1.
- M.6. o pow. 0,10 ha — ustalenia jak dla terenu M.1.
- M/R/7 o pow. 2,15 ha — przeznaczają się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą lub pensjonatową względnie zabudowę letniskową. W przypadku zabudowy letniskowej wskaźnik intensywności zabudowy (procent powierzchni zabudowy do powierzchni

działki) max. 10%, wysokość zabudowy nie wyżej niż 3 m do okapu, kąt nachylenia dachu jak dla zabudowy jednorodzinnej, minimalna wielkość działki 70 m².

- R.1. o pow. 2,74 ha — teren sportu i urządzeń towarzyszących.
- U.1. o pow. 0,05 ha — przeznaczają się pod usługi handlowe oraz trafostację 15/0,4 kV nadziemną, parterową z komorą 630 kV.
- W.1. o pow. 0,35 ha — teren wód otwartych — podstawowy równ melioracyjny.

Tereny przeznaczone na cele obsługi komunikacyjnej:

- 0.1. KG — ulica główna układu podstawowego leżąca w ciągu nowo projektowanego połączenia drogi państwowej nr 215 IV kategorii technicznej, relacji Sulicice — Karwia. Zgodnie z planem ogólnym: „przewiduje się nowe obejście tej trasy miejscowości Karwia i włączenie jej do istniejącej trasy nr 216”. Z uwagi na konfigurację terenu (teren płaski) proponuje się, uwzględniając postulaty właścicieli gruntów, szerokość w liniach rozgraniczających 15 m, szerokość jezdni 6 m. Wykonanie połączenia 0.1 KG wymaga w miejscu przekroczenia rowu W.1 budowy obiektu w ciągu ulicy.
- 0.2. KL — ulica lokalna układu obsługującego. Szerokość w liniach rozgraniczających 8 m, jezdni 5 m. Przedłużenie wydzielonej w planie realizacyjnym (zatwierdzonym dnia 11 września 1991 r.) ulicy lokalnej.
- 0.3. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Szerokość w liniach rozgraniczających 8 m, szerokość jezdni 3,5 m. Ulica zakończona zawrotką.
- 0.4. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Ustalenia jak w 0.3. KD.
- 0.5. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Ustalenia jak w 0.3. KD.
- 0.6. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Ustalenia jak w 0.3. KD.
- 0.7. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Ustalenia jak w 0.3. KD.
- 0.8. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Ustalenia jak w 0.3. KD.
- 0.9. KL — ulica lokalna układu obsługującego przewidziana dojazd od ulicy głównej (ul. Wojska Polskiego), szerokość w liniach rozgraniczających 9,0 m, szerokość jezdni 5,0 m. Połączenie z ulicą wydzieloną w planie realizacyjnym „Podział terenu na działki” z dnia 11 września 1991 r. nr 8381/147/91.
- 0.10. KL — ulica lokalna układu obsługującego połączona z ulicą główną Karwi (ul. Wojska Polskiego). Szerokość w li-

- f) zapatrzenie w energię elektryczną — poprzez projektowaną stację transformatorową 15/0,4 kV (wnętrzową, parterową), w miejsce istniejącej stacji słupowej T-95246 „Karwia LZPS”, zasilaną z projektowanej sieci kablowej 15 kV o przekroju 120 AL. Ustala się likwidację napowietrznej sieci 15 kV. Dostawa energii elektrycznej poszczególnym odbiorcom poprzez rozdzielczą sieć kablową. Budowa działek, przez które przebiegają obecnie linie napowietrzne 15 kV będzie możliwa dopiero po zrealizowaniu sieci kablowej
- g) oświetlenie ulic — poprzez odrębną sieć oświetlenia zewnętrznego, wyprowadzoną z projektowanej stacji.

§ 5

Ustalenia pozostałe odnoszące się do obszaru objętego planem.

- Ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie własnych działek:
 - w zabudowie pensjonatowej min. 1 miejsce parkingowe na jeden pokój gościnny
 - w zabudowie usługowej, zgodnie z wytycznymi projektowania ulic, zatwierdzonymi przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 października 1991 r.
- Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy mieszkaniowej, pensjonatowej i usługowej (nie dotyczy zabudowy letniskowej):
 - linie zabudowy jak na rysunku planu
 - nieprzekraczalna wysokość zabudowy — 2,5 kondygnacje, nie wyżej niż 8 m do okapu
 - maksymalny poziom zagłębienia posadzki piwnicy 1,20 m poniżej poziomu terenu ze względu na odprowadzenie ścieków — dotyczy wszystkich rodzajów zabudowy
 - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (procent powierzchni zabudowy do powierzchni działki) max. 20%
 - powierzchnia działki biologicznie czynna (zieleni) — min. 60
 - kąt nachylenia dachu - 35°-45° obustronnie symetryczny
 - minimalną wielkość działki zabudowy jednorodzinnej określa się na 700 m².
- Ustala się zakaz likwidacji istniejących rowów melioracyjnych.
- Ustala się wydzielenie pasów terenu o szerokości 4 m wzdłuż głównego rowu melioracyjnego, stanowiącego południową granicę obszaru opracowania, jako teren publiczny przeznaczony na ciąg pieszo-jezdny i zieleni.

§ 6

Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Karwia Zachód” w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Układ oznaczeń:

Na rysunku planu określono:

- granice opracowania
- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- linie podziału na działki budowlane.

§ 7

Ustala się stawkę procentową do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 8

Zobowiązuje się Zarząd Miasta Władysławowa do:

- niezwłocznie przekazania niniejszej uchwały Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego
- umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego we Władysławowie

- umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów dotyczących planu i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 9

Tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXII/129/92 z dnia 28 lutego 1992 r. Rady Miejskiej we Władysławowie, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego (nr 12 z dnia 26 maja 1992 r., poz. 66), zmienionego uchwałą nr XXXIII/265/93 z dnia 8 czerwca 1993 r. Rady Miejskiej we Władysławowie ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego (nr 16 z dnia 16 sierpnia 1993 r., poz. 89) — odnoszące się do terenu objętego planem, o którym mowa w niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego, z wyjątkiem § 8 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczącą
J. Dettlaff

133

UCHWAŁA Nr XXI/169/96
Rady Miejskiej we Władysławowie
z dnia 18 czerwca 1996 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rozewie przy ul. Garnizonowej”.

Na podstawie art. 26 w związku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 14 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst w Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 — zmiana Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 261) na wniosek Zarządu Miasta — Rada Miejska we Władysławowie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Rozewie przy ul. Garnizonowej”.

§ 2

Obszar objęty planem ograniczony jest: od południa terenami granizonu Rozewie, od wschodu ul. Garnizonową, od północy rowem melioracyjnym biegnącym do ul. Rozewskiej, od zachodu terenami pól i pastwisk.

§ 3

Ustala się następujące zasady przeznaczenia terenów położonych na ww. obszarze:

- M.1. o pow. 1,80 ha — przeznaczają się pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, wolno stojącą lub pensjonatową.
- M.2. o pow. 0,96 ha — ustalenia jak dla terenu M.1.
- M.3. o pow. 0,97 ha — ustalenia jak dla terenu M.1.
- M.4. o pow. 0,35 ha — ustalenia jak dla terenu M.6.z.
- M.5. o pow. 0,54 ha — ustalenia jak dla terenu M.1.
- M.6. z. o pow. 0,69 ha — przeznaczają się pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolno stojącą, pensjonatową lub letniskową. Należy dążyć do maksymal-

nego zachowania drzewostanu. Plany zagospodarowania działek, na których występują zadrzewienia, należy dodatkowo uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Udzielenie pozwoleń na budowę należy uzależnić od wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów oraz od uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

- M.7. o pow. 0,37 ha — ustalenia jak dla terenu M.1.
 M.8. o pow. 0,40 ha — ustalenia jak dla terenu M.1.
 M.9. z. o pow. 1,28 ha — ustalenia jak dla terenu M.6.z.
 M.10. z. o pow. 1,28 ha — ustalenia jak dla terenu M.6.z.
 M.11. z. o pow. 0,93 ha — ustalenia jak dla terenu M.6.z. — bez możliwości dalszych podziałów geodezyjnych.
 M.12. z.o. o pow. 0,29 ha — ustalenia jak dla terenu M.6.z.
 M.13. z.o. o pow. 0,89 ha — ustalenia jak dla terenu M.6.z.
 M.14. z.o. o pow. 1,07 ha — ustalenia jak dla terenu M.6.z.
 M.15. z.o. o pow. 1,03 ha — ustalenia jak dla terenu M.6.z. — bez możliwości dalszych podziałów geodezyjnych.
 M.16. z. o pow. 0,27 ha — ustalenia jak dla terenu M.6.z.
 M.17. z. o pow. 0,26 ha — ustalenia jak dla terenu M.6.z.
 R.1. o pow. 0,68 ha — teren przeznaczony dla rekreacji (zajazd, hotel z towarzyszącymi urządzeniami sportowymi).
 K.2. o pow. 1,42 ha — teren przeznaczony dla rekreacji (zajazd, hotel z towarzyszącymi urządzeniami sportowymi). Należy dążyć do maksymalnego zachowania drzewostanu. Plan zagospodarowania działki należy dodatkowo uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Udzielenie pozwolenia na budowę należy uzależnić od wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów oraz od uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Zakaz dalszych podziałów geodezyjnych.
 L.1. o pow. 1,47 ha — teren leśny.
 L.2. o pow. 0,30 ha — teren leśny — częściowo w ramach wydzielonej działki.
 L.3. o pow. 0,05 ha — teren leśny — częściowo w ramach wydzielonej działki.
 L.4. o pow. 0,08 ha — teren leśny — częściowo w ramach wydzielonej działki.
 L.5. o pow. 0,99 ha — teren leśny z istniejącym budynkiem mieszkalnym.
 EE.1. o pow. 0,01 ha — przeznaczona się pod trafostację 15/0,4 kV wewnątrz parterową z komorą 630 kVA.
 EE.2. o pow. 0,01 ha — przeznaczona się pod trafostację 15/0,4 kV wewnątrz parterową z komorą 630 kVA.

Tereny przeznaczone na cele obsługi komunikacyjnej:

- 0.1. KL — ulica lokalna układu obsługującego. Szerokość w liniach rozgraniczających - 8,0 m, jezdni 5,0. Ulica odchodząca od ul. Garnizonowej i przez tereny nowo projektowanej zabudowy, po ich otoczeniu ponownie doprowadzająca ruch do ul. Garnizonowej.
 0.2. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Szerokość w liniach rozgraniczających - 8,0 m, jezdni 3,5 m.
 0.3. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Szerokość w liniach rozgraniczających - 8,0 m, jezdni 3,5 m.
 0.4. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Szerokość w liniach rozgraniczających - 8,0 m, jezdni 5,0 m.
 0.5. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Ustalenia jak dla 0.4. KD.
 0.6. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Ustalenia jak dla 0.4. KD.
 0.7. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Ustalenia jak dla 0.4. KD.
 0.8. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Ustalenia jak dla 0.4. KD.

- 0.9. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Ustalenia jak dla 0.4. KD.
 0.10. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Ustalenia jak dla 0.4. KD.
 0.11. KD — ulica dojazdowa układu obsługującego. Szerokość w liniach rozgraniczających - 6,0 m, jezdni 3,5 m.
 0.12. KX do 0.18. KX — ciągi piesze o szerokości w liniach rozgraniczających min. 4,0 m.

§ 4

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę — z układu wodociągowego, obejmującego Jastrzębią Górę — Tupadła — Ostrowo — Karwie — z ujęcia w Jastrzębiej Górze, po projektowanej rozbudowie i budowie elementów tego układu. Woda na cele przeciwpożarowe zabezpieczona będzie w sieci wodociągowej
- odprowadzenie ścieków sanitarnych — poprzez projektowany układ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny do kanału grawitacyjnego na terenie wsi Tupadła
- odprowadzenie wód opadowych — do czasu realizacji układu kanalizacji deszczowej powierzchniowo z ulic do rowów przydrożnych
- zaopatrzenie w ciepło — z indywidualnych źródeł, spełniających wymogi ochrony powietrza, z wykluczeniem systemów grzewczych opartych o paliwo stałe (węgiel, koks)
- zaopatrzenie w gaz — poprzez gaz bezprzewodowy (propan-butan), docelowo gaz ziemny
- zaopatrzenie w energię elektryczną — poprzez projektowaną stację transformatorową 15/0,4 kV (wnętrzną, parterową), zasilane z projektowanej sieci kablowej 15 kV. Ustala się likwidację napowietrznej sieci 15 kV. Dostawa energii elektrycznej poszczególnym odbiorcom poprzez rozdzielczą sieć kablową. Zabudowa działek, przez które przebiegają obecnie linie napowietrzne 15 kV będzie możliwa dopiero po zrealizowaniu sieci kablowej. Oświetlenie ulic poprzez odrębną sieć oświetlenia zewnętrznego, wyprowadzoną z projektowanej stacji.

§ 5

Ustalenia pozostałe odnoszące się do obszaru objętego planem.

- Ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie własnych działek:
 - w zabudowie pensjonatowej min. 1 miejsce parkingowe na jeden pokój gościnny
 - w zabudowie usługowej, zgodnie z wytycznymi projektowania ulic, zatwierdzonymi przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 października 1991 r.
- Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy:
 - linie zabudowy jak na rysunku planu
 - nieprzekraczalna wysokość zabudowy — 2,5 kondygnacji, nie wyżej niż 7 m do okapu
 - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (procent powierzchni zabudowy do powierzchni działki) - max. 20%
 - powierzchnia działki biologicznie czynna (zieleni) — min. 60%
 - kąt nachylenia dachu - 35°-45° obustronnie symetryczny
 - minimalną wielkość działki zabudowy jednorodzinnej określa się na 700 m².
- W odległości mniejszej niż 30 m od ścian lasu, zgodnie z rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994 r. zabrania się lokalizowania i budowy obiektów oraz urządzeń o charakterze turystyczno-wypoczynkowym.

§ 6

Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rozewie przy ul. Garnizonowej” w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Układ oznaczeń:

- Na rysunku planu określono:
 - granice opracowania
 - linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania
 - linie podziału na działki budowlane.

§ 7

Ustala się stawkę procentową do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 8

Zobowiązuje się Zarząd Miasta Władysławowa do:

- 1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego
- 2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego we Władysławowie
- 3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów dotyczących planu i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im rysunków i wypisów na zasadach

określonych w art. 29 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 9

Tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXII/129/92 z dnia 28 lutego 1992 r. Rady Miejskiej we Władysławowie, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego (nr 12 z dnia 26 maja 1992 r., poz. 66), zmienionego uchwałą nr XXXIII/265/93 z dnia 8 czerwca 1993 r. Rady Miejskiej we Władysławowie ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego (nr 16 z dnia 16 sierpnia 1993 r., poz. 89) — odnoszące się do terenu objętego planem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego, z wyjątkiem § 8 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
J. Dettlaff

Wydawca: Wojewoda Gdański — Urząd Wojewódzki, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21 / 27.

Redakcja: Urząd Wojewódzki w Gdańsku (adres jak wyżej), Wydział Organizacji i Nadzoru, Zespół Obsługi Prawnej; redaktor naczelny — pierwsze piętro, pokój nr 124, tel. 377 384.

Administracja: Urząd Wojewódzki w Gdańsku (adres jak wyżej), Wydział Administracyjno-Gospodarczy, parter, pokój nr 3, tel. 377 345.

W związku ze zwiększaniem się cen papieru i kosztów druku Dziennika Urzędowego Województwa Gdańskiego oraz opłat pocztowych za przysyłanie prenumeratom tego Dziennika, zwiększają się również i opłaty za jego prenumeratę. Z tych względów na poczet opłat za prenumeratę wymienionego Dziennika jego administracja pobiera — od zainteresowanych prenumeratą — zaliczki wynoszące aktualnie:

5,0 zł — zaliczka na poczet opłaty za roczną prenumeratę Dziennika (po jednym egzemplarzu poszczególnych numerów ze skooowidzem za dany rok),

2,5 zł — zaliczka na poczet opłaty za półroczną prenumeratę Dziennika (po jednym egzemplarzu poszczególnych numerów z danego półrocza bez skooowidza).

Po upływie okresu prenumeraty, prenumeratorki Dziennika będą poinformowani pisemnie o wysokości opłaty za prenumeratę, należnej od poszczególnego prenumeratora, pomniejszonej o wpłaconą przez niego zaliczkę.

Zaliczki na prenumeratę uiszczą się na rachunek bankowy — nr 19028-13794-233-1 w Narodowym Banku Polskim, Oddziale Okręgowym w Gdańsku — należący do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Przy uiszczaniu zaliczki należy określić na przelewie bankowym lub przekazie pocztowym, że przekazywana kwota stanowi zaliczkę na prenumeratę Dziennika Urzędowego Województwa Gdańskiego oraz podać okres prenumeraty, za który uiszczą się zaliczkę. Liczby prenumerowanych egzemplarzy Dziennika, nazwę lub imię i nazwisko prenumeratora i jego dokładny adres. Otrzymanie dowodu prawidłowego uiszczenia zaliczki Administracja Dziennika będzie uważała za równoznaczne ze złożeniem zamówienia na prenumeratę i zobowiązania do uiszczenia za nią reszty opłaty.

Pojedyncze egzemplarze (numery) Dziennika można nabyć w administracji — pod adresem wskazanym wyżej. Z polecenia Wojewody Gdańskiego skład drukarski i jego łamanie wykonała Spółka Cywilna BOLD w Gdańsku.

Cena niniejszego numeru wynosi 2,72 zł za egz.