

URZĄD MIEJSKI
WŁADYSŁAWOWO

28.04.2022 Wpłynęło

L. dz. 1014/22 zał.
podpis

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/770/2021
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 grudnia 2021r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU JAKO PROPOZYCJA
ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
PROJEKT MIEJSKI / PROJEKT WIEJSKI*

Dekretuję pismo do :

EP T. J.

Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KARWI

29.04.2022

Adres zamieszkania

Podpis

Wiek*

Nr telefonu

e-mail

TYTUŁ PROJEKTU

„Bezpieczny Mieszkaniec III”
projekt polegający na poprawie bezpieczeństwa w Karwi i okolicach

OPIS PROJEKTU

Miejsce realizacji projektu

Wskaż ulicę/ nr działki/ obszar

OSP Karwia – 84-105 Karwia, ul. Rybaków 4

Szczegółowy opis projektu

1. Napisz co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu. Opisz dokładnie miejsce na którym realizowany będzie projekt, wskaż główne działania, które będą podjęte przy jego realizacji.
2. Wskaż komu będzie służyć projekt i jakie grupy mieszkańców skorzystają na jego realizacji.
3. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu, w tym przedstaw problem, na który odpowiada projekt – wskaż jak rozwiązanie problemu wpłynie na życie mieszkańców

Opis projektu będzie publikowany na stronie internetowej UM oraz BIP

Realizacja zadania polega na:

1. Zakupie kamery termowizyjnej do drona (1 szt.) w celu usprawnienia poszukiwań nocnych oraz oceny intensywności i ulokowania źródeł pożaru. Zakup ów kamery zwiększyłby potencjał ratowniczo-gaśniczy oraz poszukiwawczy jednostki.
2. Zakupie 6 szt. kompletów nowoczesnych ubrań specjalnych (bojowych), hełmów oraz rękawic dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnych w Karwi. Ubrania byłyby dostosowane do standardów krajów zachodnich. Poziom obecnie posiadanej odzieży jest niski i znacząco odbiega od możliwości proponowanych strojów. Zastosowanie tych środków ochrony indywidualnej znacząco poprawi bezpieczeństwo i efektywność wykonywanego zadania przez ochotnika, a przez to usprawni możliwości bojowe jednostki. Reasumując poprawa bezpieczeństwa strażaka wpłynie na zwiększenie ochrony zdrowia i życia każdego z mieszkańców.

SZACUNKOWY KOSZTORYS

Uwzględnić wszystkie składowe projektu – np. materiał, robocizna, koszt dokumentacji projektowej, zakup sprzętu np. Dopasuj do każdej składowej koszt i zsumuj.

Składowe projektu	Koszt
1. Zakup kamery termowizyjnej (1 szt.)	20.025,38
2. Zakup ubrań bojowych (6 szt.)	25.140,00
3. Hełm techniczny (6 szt.)	2.275,62
4. Rękawice techniczne (6 szt.)	892,98
RAZEM:	48.633,98

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

Do formularza można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji np. szkice sytuacyjne, plany, zdjęcia, wizualizacje oraz dodatkowe materiały

Lp.	Nazwa załącznika
1.	Lista poparcia projektu <i>Załącznik obligatoryjny – projekt musi zostać poparty przez min. 15 mieszkańców Gminy Władysławowo.</i>
2.	Wycena – Kamera termowizyjna FLIR VUE Pro
3.	Wycena – Ubrania bojowe FIRE MAX SF (3 cz.)
4.	Wycena – Hełm techniczny TYTAN MAX 102
5.	Wycena – Rękawice techniczne CESTUS DEEP GRIP
6.	Odpis z KRS potwierdzający prawo do reprezentowania Stowarzyszenia

OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, iż jestem uprawniony do udziału w zgłaszaniu propozycji projektów poprzez fakt bycia mieszkańcem Gminy Władysławowo.
- Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz z załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.
- **Informacja:** podane dane osobowe zabezpieczone są na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182), w drodze zgłoszenia zbioru danych do GIODO. Administratorem danych jest Burmistrz Władysławowa. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Władysławowa i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

Podpis wnioskodawcy

Prezes
OSP Karwia
Jakub Jarema
Jakub Jarema

Ochotnicza Straż Pożarna
84-105 Karwia, ul. Rybaków 4
tel. 58 674 70 48
NIP 587-162-50-88, REG. 192995287

Imię i nazwisko
oraz czytelny podpis rodzica
lub prawnego opiekuna
* w przypadku, gdy wnioskodawca
nie jest pełnoletni

LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU

Tytuł projektu:

Pole obowiązkowe. Tytuł musi być tożsamy z tytułem z formularza zgłoszenia projektu

„Bezpieczny mieszkaniec”
projekt polegający na poprawie bezpieczeństwa w Karwi i okolicach

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 oraz w poszanowaniu art 12 RODO prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

- 3) Niemiejszym informujemy iż:
- a) Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Władysławowa, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, telefon: 58 6745400, email: um@wladyslawowo.pl
 - b) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych tel.: 58 6745400 wew. 555, email: iod@wladyslawowo.pl
 - c) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Budżetu Obywatelskiego w zakresie organizacji oraz głosowania.
 - d) Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Uchwała Nr .../.../2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2021r. w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację, a przesłanką legalizującą przetwarzanie jest RODO art 6 ust 1 lit. b, c, d oraz e.
 - e) Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów przewidzianych w przepisach prawa w szczególności instytucji kontrolujących.
 - f) Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
- 4) Ponadto:
- a) Dane przetwarzane będą Przez okres wynikających z przepisów prawa oraz poddawane archiwizacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 - b) Osoba której dane dotyczą ma prawo do: i) Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator.
ii) Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.
iii) Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej.
iv) Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.
 - c) Osoba której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody.
 - d) Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 - e) Podanie danych jest niezbędne do realizacji Budżetu Obywatelskiego.
 - f) Dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji. Dane nie będą użyte do profilowania.

Oświadczam, iż jestem osobą uprawnioną do poparcia zgłoszonego projektu.

Lp.	Imię i nazwisko	Adres	Podpis
1	Jakub Jarema		
2	Hilary Kowalewski		
3	Robert Radtke		
4	Janek Mikowski		
5	Adam Ceyras		
6	Piotr Ceyras		
7	Wiesław Meyer		
8	Jakub Jędrko		
9	Piotr Radtke		
10	Mikołaj Radtke		

11	Wittbrodt Artur		
12	Wittbrodt Anna		
13	Wittbrodt Kazimierz		
14	Wittbrodt Mirosław		
15	Wittbrodt Marta		
16	Trelb. Dawid		
17	Wittbrodt Ksawery		
18	Eleonora Javna		
19	Ryszard Javna		
20	Edyta Javna		
21	Jan Javna		
22			
23			
24			
25			



Szukaj



0,00 zł

Wyszukiwanie zaawansowane

Obserwowane (0) | Złóż zamówienie

SZKOLENIA ▼ USŁUGI SERWIS ▼ O AEROMIND ▼ BLOG BAZA WIEDZY FAQ ▼ B2B KONTAKT

Kamera termowizyjna Flir VUE Pro 640x512



Producent: Flir
Seria: Inna

Wysyłka: w ciągu 63 dni [Sprawdź czasy i koszty wysyłki](#)


Nasza cena: **16 280,80 zł** /netto
20 025,38 zł /brutto

Ilość:

- 1 +

Dodaj do koszyka

Dodaj do obserwowanych



POTRZEBUJESZ FINANSOWANIA?
LEASING I RATY

aero • lease iRaty

Do wszystkich funkcji rewelacyjnej i niedrogiej kamery FLIR Vue dodano możliwość zapisywania danych oraz 14 bitowy rejestrator nieruchomych obrazów. FLIR Vue Pro daje możliwość kontroli dwóch funkcji podczas lotu poprzez łącze PWM, a podłączona do kompatybilnego systemu kontroli lotów MAVLink, automatycznie dołącza informacje na temat samego lotu i geo-lokacji do każdego zrobionego zdjęcia. Jest to bardzo przydatna funkcja pozwalająca na mapowanie, obserwację, a także ma zastosowanie w rolnictwie. Dodatkowo jest kompatybilna z Pix4Dmapper. Wygodna aplikacja mobilna sprawia, że konfiguracja kamery przed lotem jest szybkie i proste. Niepotrzebne jest posiadanie komputera w miejscu z którego leci dron, aby zmienić ustawienia kamery w razie potrzeby. FLIR Vue Pro to niedroga kamera termowizyjna dostosowane tak, aby umożliwić wykorzystanie termowizji w statkach bezzałogowych. Małe, lekka, niedroga i łatwa do zintegrowania, FLIR Vue Pro jest bardzo prosta w instalacji i jest natychmiast gotowa do lotu. Wystarczy wtyk USB kompatybilny z wyjściem video i zasilaniem USB dla GoPro. Lekki FLIR VUE Pro będzie znacząco docieżył drona i nie wpłynie znacząco na zmianę środka ciężkości.

The FLIR Vue Pro: Thermal Imaging Camera for sUAS



Nagrywanie na dysku

Vue Pro rejestruje 8-bitowy, cyfrowy obraz wideo w formacie MJPEG lub H.264 i 14-bitowy obraz nieruchomy na przenośnej karcie micro-SD, dzięki czemu nie traci się danych gdy transmisja zostaje przerwana. Obraz jest zapisywany na karcie micro-SD i może być odczytywany bezpośrednio z karty lub po podłączeniu do kamery kabla USB. W drugim przypadku komputer będzie odczytywał kartę jako dysk z danymi.

Integrowanie MAVLink i kontrola kamery

Prócz kompatybilności z MAVLink, to samo złącze umożliwia, poprzez komendy PWM, dostęp w trakcie lotu do dwóch ustawień kamery, takich jak: paleta kolorów obrazu, zatrzymywanie i wznowianie nagrywania, robienie zdjęć, lub ustawienia E-zoom.

Łatwa do podłączenia

Prostu podłącz kompatybilny kabel typu GoPro do 10-pinowego złącza mini-USB, żeby zasilić kamerę napięciem 5 V oraz przyłącz wideo transmitter lub OSD do wyjścia analogowego i Vue jest już gotowa do użycia.

Łatwa do zamontowania

Dzięki niewielkiej wadze, kamera FLIR Vue Pro jest możliwa do zamontowania na każdego typu samolocie, niezależnie od tego czy chcesz ją umocować na stałe czy nie Flir Vue Pro sprawdzi się idealnie.

Łatwa w użyciu

Nie ma nic prostszego. Gdy już skonfigurujesz całe urządzenie wystarczy, że ją włączysz i możesz latać. Ale jeśli chcesz zagłębić się trochę bardziej w ustawieniach, po prostu pobierz nasz przewodnik Camera Controller GUI i podłącz FLIR Vue Pro do komputera za pomocą kabla USB. Dzięki użyciu tych samych rdzeni termowizyjnych, które zostały wbudowane w najpopularniejsze kamery na świecie, Flir Vue Pro daje taką samą jakość za niższą cenę. Jest idealna do wykorzystania w różnych sytuacjach jak np.:

- działania poszukiwawcze i ratownicze
- do walki z ogniem
- rolnictwo
- inspekcje dachów
- inspekcje linii napięć
- inspekcje podstacji
- inspekcje wieży telegraficznych
- ochrona terenu
- zastosowania geodezyjne
- i wszystko inne co możesz sobie wymyślić

FLIR Vue Pro™ Specyfikacja

Opis	Uncooled VOx Microbolometer
Matryca	640x512
Rozdzielczość	9 mm; 69° x 56° 13 mm; 45° x 37° 19 mm; 32° x 26°
Obiektyw	7.5 - 13.5 μm
Spektrum	7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL)
Odświeżanie	
Specyfikacja fizyczna	
Rozmiar	2.26" x 1.75" (57.4 x 44.4 mm) (z obiektywem)
Waga	3.25-4 oz (92.1 – 113.4 g) (zależnie od zestawu)

Mocowanie

Dwie śruby M2x0.4 po każdej stronie Jedna śruba 1/4-20 na górze

Kontrola i funkcje

Optymalizacja obrazu dla FPV Tak

Cyfrowe zwiększenie szczegółów Tak- dostosowanie w GUI

Odwroćenie obrazu Tak- dostosowanie w GUI

Paleta kolorów i polaryzacja Tak- dostosowanie w GUI

Zasilanie

Napięcie wejściowe 4.0 - 6.0 VDC

Środowisko

Temperatura pracy -20°C to +50°C

Temperatura spoczynku -55°C to +95°C

Maksymalna wysokość +12km

Porównanie kamer

Kliknij [TUTAJ], aby porównać modele kamer termowizyjnych marki FLIR i znaleźć produkt, który najbardziej spełni Twoje oczekiwania. [flir_vue_pro2](#) [flir_vue_pro3](#) [flir_vue_pro1](#) [flir_vue_pro](#) [flir_vue_pro5](#) [flir_vue_pro4](#)

ZOBACZ RÓWNIEŻ

**Flir Duo Pro R
336x256 + 4K**

26 900,00 zł



**Flir Vue Pro R 336 x
256**

17 423,93 zł



**Kamera termowizyjna
Flir VUE Pro 336x256**

12 221,03 zł



**Flir Vue Pro R
640x512**

25 228,28 zł



**Flir Duo Pro R
640x512 + 4K**

39 199,00 zł

Zadaj pytanie

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

e-mail:

*

pytanie:

*

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

INFORMACJE

[Informacje o sklepie](#)
[Wysyłka](#)
[Sposoby płatności i prowizje](#)
[Regulamin](#)
[Polityka prywatności](#)
[Odstąpienie od umowy](#)

MOJE KONTO


[Zarejestruj się](#)
[Moje zamówienia](#)
[Koszyk](#)
[Obserwowane](#)
[Historia transakcji](#)

KONTAKT Z NAMI

[✉ kontakt@aeromind.pl](mailto:kontakt@aeromind.pl)
[☎ +48 61 307 10 30](tel:+48613071030)
[☎ +48 533 336 534](tel:+48533336534)
[🏠 aeroMind](#)
Piątkowska 112B
60-649 Poznań

MOJE ZAMÓWIENIE

[📄 Status zamówienia](#)
[🔍 Śledzenie przesyłki](#)
[🗨️ Reklamacja towaru](#)
[📦 Zwrot towaru](#)
[🔔 Informacje o wymianie](#)



powered by IdoSell

Dane aktualne na dzień: 16-04-2022 20:48

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/ubranie-bojowe-3-cz-fire-max-sf-piaskowy-nomex-nxt-cnbp-napisy-opz-p-3139.html>



Ubranie bojowe 3 cz. FIRE MAX SF - piaskowy NOMEX NXT (CNBOP) + napisy OPZ

Cena brutto **4 190,00 zł**

Cena netto **3 406,50 zł**

Numer katalogowy **141275+76+140675**

Producent **Rosenbauer**

Opis produktu

Kolejna generacja ubrania specjalnego stworzonego w celu zapewnienia strażakom maksymalnej ochrony przy jednoczesnym zagwarantowaniu najlepszego komfortu noszenia.

- FIRE MAX SF: nowe 3-częściowe ubranie specjalne firmy Rosenbauer zgodne z OPZ KG PSP (spełniające wymogi rozporządzenia KG PSP z 2019 roku!
- do wyboru napisy na ubraniu Państwowa Straż Pożarna lub Ochotnicza Straż Pożarna

Ubranie składa się z trzech części:

- kurtki głównej;
- spodni.
- kurtki lekkiej

Specyfikacja:

- tkanina zewnętrzna wszystkich części ubrania: piaskowy NOMEX® NXT
- membrana kurtki głównej oraz spodni: PTFE-DUO zgodna z PN-EN 469
- stopień ochrony kurtki głównej i spodni: Xf2, Xr2, Y2, Z2 zgodny z PN-EN 469 Ubrania specjalne (kurtka i spodnie zgodne z PN-EN 469) spełnia wymagania normy PN-EN 1149-5:2008 (Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne)

Termin realizacji: 12 tygodni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Podczas testów przeprowadzonych zgodnie z wymogami normy EN 469:2005, FIRE MAX 3 osiągnął najwyższe wskaźniki ochrony we wszystkich trzech kategoriach: przenikanie ciepła, wodoszczelność i odporność na przenikanie pary wodnej. Całkowicie nowa konstrukcja FIRE MAX zapewnia minimalną przenikalność pary wodnej (z pożaru) do wnętrza ubrania, przy jednoczesnym, bardzo szybkim transporcie potu poza ubranie bojowe. Ubranie ochronne pozostaje suche, a ryzyko przegrzania jest zredukowane do minimalnego poziomu. Rosenbauer zastosował także po raz pierwszy membranę PTFE, która zapewnia doskonałe parametry odporności na promieniowanie ciepłe i płomienie.

Kurtka FIRE MAX:

- szwy ramion i kurtki z blokerem wilgoci wykonanym z materiału aramidowego powlekanego zmniejszającym palność
- zamek błyskawiczny z klapką osłonową
- ergonomicznie ukształtowane wzmocnienia na łokciach wykonane z tkaniny paraaramidowej powlekaniej poliuretanem
- kołnierz zabezpieczający przed płomieniami, współpracujący w tylnej części z hełmem, z zapięciem na rzep z przodu
- dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem cieplnym na ramionach
- indywidualna regulacja rzepów na zakończeniu rękawów
- rękawy z mankietami z dzianiny i otworem na kciuk - wykonanymi z Nomex-u
- dwie kieszenie napiersiowe na radiostacje
- dwie kieszenie boczne z klapkami i uchwytem na rękawice bojowe

Spodnie FIRE MAX:

- 5 cm regulowane i odpinane szelki
- regulowana, elastyczna taśma dla indywidualnego dopasowania rozmiaru pasa
- dwie kieszenie boczne z klapkami i uchwytem na rękawice bojowe
- pasek rzepu nad lewą kieszenią na identyfikator o wymiarach: 15 x 2,5 cm
- dwie wypuszczone kieszenie biodrowe, zamykane na zamek błyskawiczny
- krawędzie spodni z blokerem wilgoci wykonanym z materiału aramidowego powlekanego zmniejszającym palność poliuretanem - bloker zatrzymuje wodę zanim jeszcze przedostanie się do wewnętrznej warstwy spodni
- dwa ergonomiczne ukształtowane wzmocnienia kolan, wszyte w ubranie
- dodatkowe wzmocnienia na kolanach, po bokach i na zakończeniach nogawek, wykonane z tkaniny paraamidowej powlekaniej poliuretanem

Rozmiary standardowe:

- Kurtka (dla obwodów klatki piersiowej od 78 do 142):
 - A (156 - 164), - nie podlegają wymianie lub zwrotowi.
 - B (164 - 172),
 - C (172 - 180),
 - D (180 - 188),
 - E (188 - 196) - nie podlegają wymianie lub zwrotowi.
- Spodnie (dla obwodów pasa od 66 do 130):
 - A (156 - 164), - nie podlegają wymianie lub zwrotowi.
 - B (164 - 172),
 - C (172 - 180),
 - D (180 - 188),
 - E (188 - 196) - nie podlegają wymianie lub zwrotowi.

Przy składaniu zamówienia należy wypełnić szablon rozmiarowy ubrania specjalnego!

Zamówienia ubrań FIRE MAX 3, FIRE FLEX oraz FIRE MAX SF prosimy składać wraz z wypełnionymi formularzami rozmiarowymi, wg. zasady 1 formularz = 1 ubranie.

FORMULARZ ROZMIAROWY

KONTAKT Z NAMI:

723 677 298

Email: sklep@hydronetka998.pl



HYDRONETKA998

Szukaj



2 575,62

- WOWOŚCI ▾
- UBRANIA ▾
- SPRZĘT ▾
- MEDYCZNE ▾
- GADŻETY ▾
- MDP ▾
- PRODUCENCI ▾
- BLOG

Strona główna - Ubrania - Hełmy - Hełmy ratownicze - Hełm dla strażaków ratowniczy TYTAN MAX HTM 102

Hełm dla strażaków ratowniczy TYTAN MAX HTM 102

Dostawa: **od 15,97 zł - Inpost Kurier** ?
sprawdź formy dostawy

429,27 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 349,00 zł

bez 23% VAT i kosztów dostawy

* Akcesoria:

Standard



6

szt.



DO KOSZYKA

dodaj do przechowalni

* - Pole wymagane



WIĘCEJ



Ocena:



Producent:



Kod produktu:

KZPT02

zapytaj o produkt >

poleć znajomemu >

dodaj opinię >

Udostępnij

Opis

Koszty dostawy ?

Opinie o produkcie (0)

Hełm dla strażaków ratowniczy TYTAN MAX HTM 102

> WIECEJ >



Produkt nie posiada CNBOP-PIB ponieważ nie jest wymagane.

Informacje o produkcie:

Hełm strażacki **TYTAN MAX typ HTM 102** jest środkiem ochrony indywidualnej III kategorii spełniającym aż cztery normy dla hełmów. Jest przeznaczony do stosowania podczas gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych (lasy i łąki) oraz w czasie akcji ratownictwa technicznego i drogowego. Nowatorska konstrukcja skorupy hełmu wykonana jest w technologii wtryskowej z surowców najwyższej jakości, o podwyższonych parametrach mechanicznych. Jest to hełm wielofunkcyjny, lekki, wentylowany.

Bezpieczeństwo w ekstremalnych warunkach

* Spełnia wymagania norm:

- EN 16471:2014 Hełmy strażackie. Hełmy do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych.
- EN 16473:2014 Hełmy strażackie. Hełmy dla ratownictwa technicznego.
- EN 12492:2012 Sprzęt alpinistyczny. Kaski dla alpinistów. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
- EN 397:2012 Przemysłowe hełmy ochronne co potwierdza certyfikat oceny typu WE nr DPI/0497/1125 wydany przez jednostkę notyfikowaną nr 0497 CSI S.p.A., we Włoszech.

* Pełna ochrona w niskich i wysokich temperaturach (-20°C ÷ +50°C) w zakresie zdolności amortyzacji uderzenia, odporności na przebicie stalową kulką o prędkości 120 m/s, odporności na działanie bocznych sił ściskających,

odporności na działanie płynnych chemikaliów, gorących ciał stałych, przed krótkotrwałym kontaktem z przewodami elektrycznymi pozostającymi pod napięciem zmiennym o wartości do 440 V i pozostałych zgodnie z powyższymi normami

* Trudnopalne wszystkie elementy zewnętrzne hełmu, w tym paski podbródkowe.



Gaszenie
pożarów lasów
EN 16471:2014



Ratownictwo
techniczne
EN 16473:2014



Hełmy ochronne
dla alpinistów
EN 12492:2012




Hełmy ochronne
dla przemysłu
EN 397:2012



Ratownictwo
wodne



Skuteczna ochrona
wzroku




1. Lekka i trwała skorupa hełmu wykonana w technologii wtryskowej, dostępna we wszystkich kolorach (w tym fotoluminescencyjnym i metalizowanym), wyposażona standardowo w taśmy odblaskowe. Na szczycie skorupy znajduje się panel wentylacyjny z opcjonalnie montowaną siatką chroniącą przed owadami. Wnętrze hełmu to wkładka amortyzująca uderzenia zapewniająca znakomite właściwości ochronne. Hełm może być opcjonalnie personalizowany

Ochronnie. Hełm może być opcjonalnie personalizowany przez dodanie oznaczeń jednostek straży pożarnej.

2. Gniazdo do latarki czołowej oraz uchwyty do systemów łączności.
3. Przezroczysta osłona twarzy.
4. Opcjonalnie – gogle.
5. Zunifikowane gniazdo uniwersalne do zamocowania maski oddechowej oraz latarek. Możliwy jest pełny zakres regulacji kąta położenia latarki nawet przy założonej masce oddechowej. Opcjonalnie istnieje możliwość mocowania ochronników słuchu i siatki ochronnej.
6. Trzypunktowy pasek podbródkowy z zapinką. Szybkie dopasowanie i stabilne osadzenie hełmu na głowie jest możliwe dzięki dużemu pokrętle umożliwiającemu regulację obwodu (w zakresie od 48 do 67 cm) w rękawicach bez konieczności zdejmowania hełmu.
7. Opcjonalnie – silikonowy podbródek.
8. Kołnierz OST z tkaniny niepalnej. Dodatkowo hełm można zamówić z wnętrzem podwyższającym komfort noszenia (zespół poduszek i wyściółki Nomex®).

> WIECEJ >



Hydronetka998.pl

Twoja sugestia
jest dla nas ważna

Tel.: 723 677 298

E-mail: sklep@hydronetka998.pl

Moje konto

Twoje zamówienia

Twoje adresy

Ustawienia konta

Płatności i dostawa

Czas i koszty dostawy

Dane do przelewu tradycyjnego

Formy płatności

Jak kupować?

Informacje

Formularz kontaktowy

Polityka prywatności

Zwroty i reklamacje

> lamininy

WIĘCEJ

>

© 2022 hydronetka998.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Styl graficzny i aplikacje ShopGadget.pl | Sklep internetowy Shoper.pl

Dane aktualne na dzień: 16-04-2022 21:00

Link do produktu: <https://www.sklep998.pl/rekawice-do-ratownictwa-technicznego-cestus-deep-grip-p-178.html>



RĘKAWICE DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO CESTUS DEEP GRIP

Cena brutto	148,83 zł
Cena netto	121,00 zł
Czas wysyłki	proszę o potwierdzenie terminu realizacji przesyłając zapytanie na sklep@sklep998.pl
Numer katalogowy	16439

Opis produktu

CESTUS DEEP GRIP to rękawice stworzone by chronić i zapewnić mocny i pewny chwyt, a jednocześnie nie narażać kieszeni użytkownika na kosztowny wydatek. Przeznaczone dla użytkowników pracujących w trudnych i wymagających warunkach, których dłonie nieustannie narażone są na urazy mechaniczne i potrzebują pewnej i skutecznej ochrony (takich jak np. ratownicy czy pracownicy sektor wydobywczego). Wnętrze dłoni pokryte jest jednolitym wodo- i olejoodpornym specjalnym materiałem Skid-X®, który zapewnia wysoką odporność na ścieranie oraz pewny i bezpieczny chwyt w każdych warunkach. Podwójneszwy z nici wykonanej z Kevlaru® zapewniają jego solidne zamocowanie do rękawicy. Grzbiet dłoni - od nadgarstka po czubki palców (łącznie z ochroną paznokci) został pokryty gumowymi wstawkami, chroniącymi dłoń przed zmięgnięciem. Rękawice uzyskują dobre parametry ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, które zgodnie z normą EN 388:2016 wynoszą 4342. Dla poprawy komfortu użytkowania rękawice są ergonomicznie wyprofilowane, aby możliwie dokładnie odwzorować naturalny kształt dłoni. Zakładanie i przenoszenie, ułatwia duże i mocne gumowe oczkowszyte w mankiet. Dla zabezpieczenia wnętrza przed wnikaniem zanieczyszczeń stałych, takich jak np. drobiny szkła lub żwir oraz lepszego przylegania rękawic do dłoni, zostały one wyposażone w neoprenowy mankiet. Jaskrawy materiał, z którego zostały wykonane rękawice, zapewnia odpowiednią widoczność. Dostępne rozmiary: 8S, 9M, 10L, 11XL, 12XXL. PRANIE: Dopuszcza się pranie w pralce w temperaturze do 40°C z zachowaniem ostrożności. NIE SUSZYĆ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIARY RĘKAWIC: 7, 8, 9, 10, 11

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 25.04.2022 godz. 19:02:06
Numer KRS: 0000206579

Informacja odpowiadająca odpowiedzi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT WPISANY TAKŻE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	13.05.2004	
Osoba wpis	Numer wpisu	Data dokonania wpisu
19	RDF/368744/22/571	12.02.2022
Osobny wpis	System	
SYGNATURA AKT	SYSTEM	
Oznaczenie sądu		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1. Oznaczenie rodzaju organizacji	STOWARZYSZENIE
2. Numer REGON/NIP	REGION: 192995287, NIP: 5871625088
3. Nazwa	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KARWI
4. Data o wczesniejszej rejestracji	REJESTR STOWARZYSZEŃ 341 SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1. Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat PUCKI, gmina WŁADYSŁAWOWO, miejsc. KARWIA
2. Adres	ul. RYBAKÓW, nr 4, lok. ---, miejsc. KARWIA, kod 81-105, poczta KARWIA, kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej	-----
4. Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	26.11.1991 R.
2.	25.03.2007R. - ZMIANA PAR.9 PKT 6
3.	16.01.2017 - ZMIANA PAR.9 STATUTU.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona organizacja	NIEOZMACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Komitet założycielski	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór	
1. Nazwa organu	STAROSTA POWIATU PUCKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	PRZEZ ZARZĄD REPREZENTUJE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZEWNIĘTRZ. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJE W IMIENIU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PRZES LUB WICEPRZES I SKARBNIK.

Podrubryka 1	
Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma LABUDDA
	2. Imiona PIOTR KAZIMIERZ
	3. Numer PESEL/REGION 82061314430
	4. Numer KRS ****
	5. Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZ
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma STYPA PARZNIIEWSKA
	2. Imiona JULITA MARIA
	3. Numer PESEL/REGION 82081813104
	4. Numer KRS ****
	5. Funkcja w organie reprezentującym SKARBNIK

3	1. Nazwisko / Nazwa lub firma CEYNOVA
	2. Imiona PIOTR PAWEŁ
	3. Numer PESEL/REGION 57032014391
	4. Numer KRS ****
	5. Funkcja w organie reprezentującym WICEPRZES - NACZELNIK

4	1. Nazwisko / Nazwa lub firma CHLEBICZ
	2. Imiona MICHAŁ
	3. Numer PESEL/REGION 92042313097
	4. Numer KRS ****
	5. Funkcja w organie reprezentującym ZASTĘPCA PRZESZA

5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	JAREWA
	2.Imiona	JAKUB PRYZARD
	3.Numer PESEL/REGON	83092315474
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES
6	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	RADZYKE
	2.Imiona	ŁUKASZ PAWEŁ
	3.Numer PESEL/REGON	83073112375
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	ZASTĘPCA WICEPREZESA
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MILKOWSKI
	2.Imiona	KAROL
	3.Numer PESEL/REGON	75053005716
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	GOSPODARZ

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu	KOMISJA REWIZYJNA
	Dane osoby wchodzących w skład organu	
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WITKRODT
	2.Imiona	ARTUR PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON	85122011295
	4.Numer KRS	****
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KARWAŁSKI
	2.Imiona	ŁUKASZ DANIEL
	3.Numer PESEL/REGON	93101707376
	4.Numer KRS	****
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KONWITKE
	2.Imiona	HILARY KAMIL
	3.Numer PESEL/REGON	92052009090
	4.Numer KRS	****

Rubryka 3

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data zwołania	Za okres od do
1.Wzmianka o zwołeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	05.02.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	2	14.03.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	21.03.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	11.03.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	18.03.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	03.09.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	12.02.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
3.Wzmianka o zwołeniu uchwały lub postanowienia o zażyciu audytu rocznego sprawozdania finansowego	1	****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	2	****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Rubryka 3 - Cel działania organizacji

1.Cel działania	1. PROMOWANIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELE ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI; 2. BRANIE UDZIAŁU W AKCIACH RĄDOWICZKICH PRZEPROMOWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROZEŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ INNYCH KLESK I ZDARZEŃ; 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROZENIACH POŻAROWYCH I SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI ORAZ PRZYGOTOWANIE JEJ DO CZYNNEGO UDZIAŁU W OCHRONIE PRZECYPOŻAROWEJ; 4. ROZWIJANIE WSPÓŁCZYNÓW OSP ZAINTERESOWAŃ W DZIEDZINIE KULTURY, OSWIATY I SPORTU; 5. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECYPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU; 6. PROMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE RĄDOWICTWA WODNEGO - RĄDOWANIA ZYCIA ORAZ WIEJNA, WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI; 7. WSPÓŁDZIAŁANIE I ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ŚCIGANIA W ZAKRESIE POSIADANIA I WODBYWANIA ZWIĘK ORAZ DŹWIĘKÓW RZECZNYCH; 8. UDZIAŁ W AKCIACH RĄDOWICZKICH PODCZAS KLESK Z WYDOLONYCH POWODZI I INNYCH ZAGROZEŃ POWODZIOWYCH; 9. WYKONYWANIE PRAC NA RZECZ MIASTA I INNYCH INSTYTUCJI; 10. WYKONYWANIE I REPREZENTOWANIE OSP W KARWIE W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH I PRZEDSIĘWZIĘCIACH; 11. PROMOWANIE W SPOŁECZYSTWIE ZASAD BEZPIECZYSTWA W CZASIE WYPOCZYNNIKU NAD WODĄ, KAPIELI ORAZ BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE SPRĘTU WODNEGO; 13. PROMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ WE WSIANYM ZAKRESIE I POPRZECZ UDZIAŁ W INNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH MAJĄCYCH NA CELE UZYSKANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH; 14. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA.
-----------------	--

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pozysku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu końcowym roku obrotowy

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów
data sporządzenia wydruku 25.04.2022
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: eks.ms.gov.pl