

Wpłynęło 28. 04. 2023

L.dz. 2023/24643

podpis

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/1052/2023
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 1 marca 2023r.

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU JAKO PROPOZYCJA
ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
PROJEKT MIEJSKI / PROJEKT WIEJSKI***
(*Niepotrzebne skreślić)

Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko:	Michał Ellwart		
Adres zamieszkania			
Wiek*:	<input type="checkbox"/>	Nr telefonu:	
		e-mail:	

TYTUŁ PROJEKTU

Podniesie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców Jastrzębiej Góry i okolic, szybkości podjęcia działań ratowniczych i bezpieczeństwa ratowników oraz osób poszkodowanych poprzez zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego strażaków ratowników oraz dwóch kapturew ratunkowych dla osób poszkodowanych,
Dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiej Górze

OPIS PROJEKTU

Miejsce realizacji projektu <i>Wskaż ulicę/ nr działki/ obszar</i>	Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębia Góra Ul. Bałtycka 5 84-104 Jastrzębia Góra
---	--

Szczegółowy opis projektu

1. Napisz co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu. Opisz dokładnie miejsce na którym realizowany będzie projekt, wskaż główne działania, które będą podjęte przy jego realizacji.
2. Wskaż, w jaki sposób projekt będzie dostępny dla ogółu mieszkańców Gminy Władysławowo.
3. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu, w tym przedstaw problem, na który odpowiada projekt – wskaż jak rozwiązanie problemu wpłynie na życie mieszkańców

Opis projektu będzie publikowany na stronie internetowej UM oraz BIP

W ramach projektu planuje się zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego strażaków - ratowników podczas działań ratowniczo gaśniczych do likwidacji zagrożeń związanych z pożarami oraz zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi. Zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego dla OSP Jastrzębia Góra przyczyni się znacznie do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ratowników – mieszkańców Jastrzębiej Góry oraz działań ratowniczo-gaśniczych i szybkości ich wykonywania. Kaptury ratunkowe dla poszkodowanych posłużą do bezpiecznej ewakuacji ze strefy niebezpiecznej. Dwa nowe komplety aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego oraz dwa kaptury ratunkowe dla strażaków podniosą poziom bezpieczeństwa oraz szybkość działań ratowniczo gaśniczych w gminie Władysławowo.

SZACUNKOWY KOSZTORYS

Uwzględnij wszystkie składowe projektu – np. materiał, robocizna, koszt dokumentacji projektowej, zakup sprzętu. Dopasuj do każdej składowej koszt i sumuj.

Składowe projektu	Koszt:
1. Zestaw dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego wraz z dwoma kapturem ratunkowymi dla osób poszkodowanych	49 900,00
RAZEM:	49 900,00

Ochotnicza Straż Pożarna

84-104 JASTRZĘBIA GÓRA

ul. Bałtycka 3

NIP 587-156-75-28, Reg.192601064

tel. 674-95-72

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

Do formularza można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji np. szkice sytuacyjne, plany, zdjęcia, wizualizacje oraz dodatkowe materiały

Lp.	Nazwa załącznika
1.	Lista poparcia projektu <i>Załącznik obowiązkowy – projekt musi zostać poparty przez min. 15 mieszkańców Gminy Władysławowo.</i>
2.	Oferta sprzedaży nr OS-113/23/HCTM
OŚWIADCZENIA	
<ul style="list-style-type: none">• Oświadczam, iż jestem uprawniony do udziału w zgłaszaniu propozycji projektów poprzez fakt bycia mieszkańcem Gminy Władysławowo.• Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz z załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.	
Podpis wnioskodawcy:	SEKRETARZ Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiej Górze <i>Ellwart</i> Michał Ellwart

LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU

Tytuł projektu:

Pole obowiązkowe. Tytuł musi być tożsamy z tytułem z formularza zgłoszenia projektu

Podniesie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców Jastrzębiej Góry i okolic, szybkości podjęcia działań ratowniczych i bezpieczeństwa ratowników oraz osób poszkodowanych poprzez zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego strażaków ratowników oraz dwóch kapturew ratunkowych dla poszkodowanych,
Dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiej Górze

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 oraz w poszanowaniu art 12 RODO prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1) Niniejszym informujemy, iż:

- a) Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Władysławowa, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, telefon: 58 6745400, email: um@wladyslawowo.pl
- b) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych tel.: 58 6745400 wew. 555, email: iod@wladyslawowo.pl
- c) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Budżetu Obywatelskiego w zakresie organizacji oraz głosowania.
- d) Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Uchwała Nr LXIII/1052/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 1 marca 2023r. w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację, a przesłanką legalizującą przetwarzanie jest RODO art 6 ust 1 lit. b, c, d oraz e.
- e) Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów przewidzianych w przepisach prawa w szczególności instytucji kontrolujących.
- f) Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

2) Ponadto:

- a) Dane przetwarzane będą Przez okres wynikających z przepisów prawa oraz poddawane archiwizacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
- b) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - i) Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator.
 - ii) Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.
 - iii) Żądania usunięcia danych, jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej.
 - iv) Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.
- c) Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody.
- d) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- e) Podanie danych jest niezbędne do realizacji Budżetu Obywatelskiego.
- f) Dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji. Dane nie będą użyte do profilowania.

Oświadczam, iż jestem osobą uprawnioną do poparcia zgłoszonego projektu.

Lp.	Imię i nazwisko	Adres	Podpis
1	Jolanta Pióro		
2	Jolanta Bożena		
3	Stawomir Chastara		
4	Menika Nowakiewicz		
5	Krzysztof Artur		
6	Danuta Probuska		
7	Zenon Probuski		
8	Gracjan Krulikowski		
9	Lwa Felone		
10	Edward Sikorna		

Ochotnicza Straż Pożarna

84-104 JASTRZĘBIA GÓRA

ul. Bałtycka 3

NIP 587-156-75-28, Reg. 192601064

tel. 87 15 72

11	Andrzej Sikora	
12	Lucja Sikora	
13	Anna Kręśatek	
14	Elżbieta Kręśatek	
15	Bartłomiej Dettlaff	
16	Piotr Dettlaff	
17	Piotr Włodarczyk	
18		

Data wystawienia: 2023-02-17

Data ważności: 2023-03-03



010096000006959314

Nasz kontakt:

Kierownik działu handlowego
Tomasz Makowski
tel. kom.: +48 664 737 396
tel.: +48 22 781 82 58-60 wew. 40
e-mail: t.makowski@deltaservice.com.pl

Kontrahent:

Ochotnicza Straż Pożarna
w Jastrzębiej Górze
84-104 Jastrzębia Góra
ul. Bałtycka 3
NIP: 587-156-75-28
Sz. P. Dariusz Ciskowski
tel.: 604-097-741
email: ciskowskidariusz@gmail.com

Lp.	Kod Nazwa towaru	Ilość/J.m.	Cena netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT	Wartość brutto (PLN)
1	2031962 APARAT POWIETRZNY PROPAK-f-EZ-Flo-SDC-AC (V2)	2 szt.	6 403,95	12 807,90	23%	15 753,72

Autonomiczny, nadciśnieniowy, powietrzny aparat oddechowy ProPak-f jednobułowy, wraz z lekkim, sztywnym noszakiem z pasem mocującym butlę i w pełni regulowaną uprzężą nośną z miękkimi wkładkami naramiennymi i biodrowymi. Dwustopniowy układ pneumatyczny składający się z uruchamianego pierwszym wdechem nadciśnieniowego automatu dawkującego EZ FLO z obejściem, reduktora ciśnienia pierwszego stopnia z pojedynczym przyłączem wysokociśnieniowym do butli 200/300 bar oraz mocowanego na pasie naramiennym wskaźnika ciśnienia z gwizdkiem ostrzegawczym o spadku ciśnienia w butli do wartości 55 barów. Uprząż wykonana z taśmy z mieszanki kevlaru i pyroguardu oraz tkaniny impregnowanej probanem; miękka podkładka łędźwiowa. Taśmy zawierają nici odbłaskowe. Do aparatu można podłączać wszystkie butle (stalowe lub kompozytowe) do aparatów oddechowych firmy Scott o pojemności od 4,7 do 9 litrów i ciśnieniu roboczym 200 lub 300 bar.

Opcja EZ FLO jest kompatybilna z Maską AV3000HT. Wersja SDC posiada dodatkowo dzielony przewód średniego ciśnienia pozwalający na odłączenie automatu. Dodatkowo aparat jest wyposażony w odejście boczne (umieszczone na pasie biodrowym), do zasilania kaptura ucieczkowego dla osoby ratowanej lub do podłączenia zewnętrznego zasilania z linii powietrznej. Aparat posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN137: 2006 Typ 2 oraz dopuszczenie CNBOP.

Dodatkowo należy zamówić maskę AV3000HT.

2	8005267 MASKA PANORAMICZNA SIGHT AV3000HT LECB 5PHH (ŚREDNIA) Z KAMERA TERMOWIZYJNA	1 szt.	10 216,50	10 216,50	23%	12 566,30
---	---	--------	-----------	-----------	-----	-----------

AV3000HT to pełnotwarzowa maska klasy 3 do stosowania z nadciśnieniowym aparatem oddechowym ProPak z automatem EZ Flo BA. Posiada z 5-punktową, w pełni regulowaną nagłówną siatką mocującą i pasek na szyję. Maska posiada zainstalowaną kamerę termowizyjną Scott Sight z przyłączem LEWYM do EPIC 3.

Dostępna w 3 rozmiarach: S, M, L.

Dane techniczne:

- waga: 240 gr
- rozdzielczość ekranu w masce - 428x240
- rozdzielczość kamery - 160x120
- ogniskowa: 2m
- czas pracy- do 4 godz
- zasilanie wyświetlacza w masce - baterie 2x AAA
- zasilanie kamery - baterie 3x AAA
- zobrazowanie kolorów - tak (min 1% powierzchni pola widzenia kamery)
- dopuszczenia: ATEX strefa 0,
- zgodność z normą: EN136, EN 137



Delta Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Marecka 66 A, 05-220 Zielonka

NIP: 125-10-93-241, BDO 000007708

Kapitał zakładowy w kwocie 50 000 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy,

Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0001011864

tel: +48 22 781 82 58-60 zielonka@deltaservice.com.pl, www.deltaservice.com.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A.: 48 1750 0009 0000 0000 0619 7337

Lp.	Kod Nazwa towaru	Ilość/J.m.	Cena netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT	Wartość brutto (PLN)
5	2031857 EC3 BLUETOOTH® LSM MBO XPR, APX	2 szt.	3 177,30	6 354,60	23%	7 816,16

EPIC 3 Bluetooth® - przypinany mikrofonogłośnik wzmacnia dwukierunkową komunikację bezprzewodową pomiędzy radiotelefonami polowymi. Zapewnia płynne możliwości komunikacji.



6	2031566 KAPTUR RATUNKOWY DLA POSZKODOWANEGO ; WAŻ 1.5M	2 szt.	895,65	1 791,30	23%	2 203,30
---	--	--------	--------	----------	-----	----------

Kaptur ratunkowy jest wykonany z pomarańczowego ognioodpornego materiału z dużym, przezroczystym wizjerem. Idealnie nadaje się do użycia przez strażaków. Wyposażony w neoprenowe uszczelnienia, zapewniające mocne uszczelnienie wokół szyi poszkodowanego. Dostarczany z węzłem pneumatycznym 1m wyposażonym w męskie złącze typu CEN w celu połączenia z łącznikiem Y lub złączem RSM montowanym na pasie aparatu. Wąż zasilający o stałym przepływie zapewnia wystarczającą ilość powietrza dla osoby poszkodowanej i pozwala strażakowi sprawnie przeprowadzić akcję ratowniczą. Urządzenie można szybko i łatwo uruchomić, wystarczy podłączyć do złączki Y lub złączki RSM i natychmiast automatycznie dostarczany jest stały przepływ powietrza.

- waga: 0.8 kg



7	2018942 BUTLA KOMPOZYTOWA CYL-1860 -RA EMPTY	2 szt.	2 877,00	5 754,00	23%	7 077,42
---	--	--------	----------	----------	-----	----------

Butla kompozytowa, z rdzeniem aluminiowym, w osłonie z włókna węglowego, pojemność 6,8 litra, 300 bar. . Spełnia wymogi CE, trwałość i 15 lat, posiadająca kątowy zawór wyposażony w pokrętkę z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakręceniem . Pojemność odpowiadająca 1860 litrom powietrza atmosferycznego- pozwala na pracę przez 46 minut*.

Wymiary: średnica 160mm x długość 600mm

Waga po całkowitym napełnieniu - 7,1 kg



* przy średnim zużyciu powietrza 40 l/min

Delta Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Marecka 66 A, 05-220 Zielonka

NIP: 125-10-93-241, BDO 000007708

Kapitał zakładowy w kwocie 50 000 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy,

Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0001011864

tel: +48 22 781 82 58-60 zielonka@deltaservice.com.pl, www.deltaservice.com.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A.: 48 1750 0009 0000 0000 0619 7337