

**Protokół zebrania mieszkańców Sołectwa „Karwia”  
z dnia 18 stycznia 2024r.**

**Porządek zebrania:**

1. Otwarcie zebrania przez Sołtys miejscowości Karwia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołectkiej za 2023r.
4. Informacja Burmistrza Władysława o realizacji dotychczasowych przedsięwzięć oraz planach rozwoju Gminy na przyszłe lata.
5. Wnioski i zapytania.
6. Zakończenie zebrania.

**Ad. 1: Otwarcie zebrania przez Sołtys miejscowości Karwia.**

Pan Sołtys, Pan Marek Pieczonko przywitał imiennie zaproszonych gości, wśród nich Burmistrza Władysława, Zastępcę Burmistrza oraz przedstawiciela Policji i Straży Miejskiej.

**Ad. 2: Stwierdzenie prawomocności obrad zebrania.**

Następnie Sołtys stwierdził, że obrady są prawomocne – na sali obecnych jest 41 mieszkańców (lista obecności w załączeniu).

**Ad 3: Sprawozdanie z działalności Rady Sołectkiej za 2023r.**

Pan Sołtys Marek Pieczonko przedstawił przygotowane sprawozdanie z działalności Rady Sołectkiej. Sprawozdanie stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Na spotkanie przybyli wykonawcy inwestycji budowy ul. Wojska polskiego w Karwi. Prezes firmy Hard Bruk zaznaczył, że na dzień dzisiejszy inwestycja odbywa się zgodnie z harmonogramem. Zakończenie prac planuje się na końcówkę kwietnia 2024 roku. Wszystkie niezbędne materiały pojawiły się na placu budowy. Wykonawca zapewnił, że termin nie jest zagrożony. Poziom prac kanalizacyjnych, hydraulicznych podwykonawcy obecnie znajduje się na poziomie 60%. Niedługo prace rozpocznie firma elektryczna, a od przyszłego tygodnia zwiększy się szybkość działania.

Burmistrz dopytał Prezesa firmy o termin zakończenia prac ziemnych

Wykonawca w odpowiedzi zaznaczył, że prace te zakończą się do końca lutego.

Burmistrz Władysława dopytał czy od początku marca rozpoczną się prace drogowe (tj. kostka, asfalt)

Wykonawca zaznaczył, że głównie trzeba to uzależnić od prac ziemnych. Kanalizacja deszczowa powinna być zakończona do końca lutego najprawdopodobniej łącznie z wykonaniem przepompowni.

Mieszkanka Karwi zapytała czy będą podłączone światłowody?

Prezes firmy Hard Bruk w odpowiedzi zaznaczył, że od przyszłego tygodnia zostaną podłączone

Mieszkanka dopytała także czy wypuszczanie wody jak i sama przepompownia jest bezpieczne.

Wykonawca zaznaczył, że wszystko odbywa się zgodnie z projektem, a oczywistym jest fakt, że woda będzie filtrowana zanim zostanie wypuszczona do morza.

Burmistrz dodał, aby nie obawiać się o takie aspekty. Zanim gmina otrzyma zgodę na budowę projektu – projekt musi spełnić konkretne warunki.

Prezes OSP w Karwi dopytał o skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Rybaków. Zaznaczył, że chodzi o bezpieczeństwo i dojazd dla wozów ciężkich?

Prezes Firmy Hard Bruk zaznaczył, że firma nie spowoduje sytuacji odcięcia dojazdu z zachodniej części miejscowości. Dodano, że wciąż szukane jest rozwiązanie prac na tym odcinku.

Prezes OSP w Karwi poprosił także o wąski pas na przejście 45 dla quada – OSP

Wykonawca zapewnił, że uwzględni to podczas prac

Mieszkanca Karwi zapytała czy nie dojdzie do sytuacji zalania?

Wykonawca zaznaczył, że jest specjalna kłapa bezpieczeństwa

Zastępca Burmistrza dodał, że jest wiele kładek odprowadzających wody do morza w gminie. Kanał z kłapą zwrotną – przechodzą serwisy i przeglądy, nie ma zaniedbań. Proszę się o to nie obawiać.

Mieszkaniec Karwi zapytał czy przy budowie jest inspektor budowy oraz kierownik nadzoru?

Burmistrz odpowiedział, że każdy element wykonywany jest ze specyfikacją. Inspektor nadzoru jest od strony Wykonawcy i od strony Urzędu. Można zweryfikować materiały oraz rozwiązać wątpliwości rozmową, na miejscu. Najważniejszy jest termin realizacji. Burmistrz poprosił, aby uwagi i wątpliwości wyartykułować sołtysowi.

Wykonawca inwestycji dodał, że wszystkie prace realizowane są zgodnie z projektem. Nie ma rozbieżności z projektem.

Mieszkaniec Karwi odniósł się do zaobserwowanej studzienki znajdującej się powyżej powierzchni ulicy.

Wykonawca odnosząc się do wątku zaznaczył, że nie ma wiedzy na temat konkretnej studzienki. Zaznaczył, że prace przeprowadzane są zgodnie z projektem i trzeba czekać do efektu końcowego.

Burmistrz Władysławowa zaproponował, aby w przeciągu dwóch tygodni poprosić inspektora z ramienia gminy oraz pracowników w celu zadania pytań.

Wykonawca dodał, że wszystkie materiały akceptowane są jest najpierw przez inspektora, który jest odpowiedzialny. Jest na to dokumentacja.

Burmistrz dodał, że w ciągu roku wykonywanych jest wiele dróg. „Mam pewność że osoby merytoryczne są odpowiedzialne, są fachowcami”.

Radny Szymon Redlin zaznaczył, że terminy są zagrożone, a firma nie wywiązuje się terminowo.

Burmistrz zaznaczył, że przy poprzednich pracach termin nie został zachowany nie z winy firmy.

Radny Tadeusz Budzisz dodał, że ul. Wojska Polskiego była kiedyś ulicą powiatową. Radny swego czasu zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem czy jest szansa na przejęcie drogi i utworzenie jej drogą gminną. Zaznaczył, że to ogromna odpowiedzialność. Wszyscy Radni przyjęli ją jako drogę gminną co pozwoliło na dalsze prace. Radny dodał, że jest wdzięczny Burmistrzowi i Radnym. Po uzyskanym dofinansowaniu ruszyły prace. Pan Tadeusz Budzisz zaznaczył, że cieszy się z rozpoczętych prac, a ma jedynie żal, że podczas pogody sprzyjającej pracom nie wykonano za wiele.

Wykonawca dodał, że dołożył wszelkich starań i gwarantuje dotrzymanie terminu. Dodał, że są firmy podwykonawcze, na które nie zawsze jest wpływ. Wykonawca zaznaczył, że ma nadzieje na zakończenie prac do końca kwietnia.

#### **Ad 4. Informacja Burmistrza Władysławowa o realizacji dotychczasowych przedsięwzięć oraz planach rozwoju Gminy na przyszłe lata.**

Burmistrz przedstawił inwestycję dotyczące miejscowości Karwia jak i te wykraczające poza granice administracyjne sołectwa:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wałowej w Karwi.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Melioracyjnej w Karwi.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi.
4. Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi
5. Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi, od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy)- (zakończenie prac do końca stycznia 2024r.).

6. Budowa zejścia na plażę nr 44 w Karwi wraz z oświetleniem (jednostka pomocnicza j.n. 15.000,00 zł, pozostałe środki własne, etap I -ogłoszenia zapytania ofertowego na zaprojektowanie nawierzchni planowane wyłonienie wykonawcy styczeń 2024r., etap II- przetarg na wykonanie oświetlenia planowana realizacja do końca czerwca 2024r.).
7. Dotacja celowa na zakup samochodu lekkiego przez OSP w Karwi.
8. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW nr 215 do ul. Wojska Polskiego przy granicy z Gminą Krokowa.
9. Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na odc. od ul. Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi.
10. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa budynku remizy OSP w Karwi (projekt w trakcie opracowania, planowane ogłoszenie przetargu na realizację - przełom II/III kwartał).
11. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi.
12. Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi (kontynuacja z 2023r. – na opracowanie dokumentacji, planowana realizacja wrzesień 2024r.).
13. Projekt rozbudowy hali w SP Karwia wraz z dodatkowymi salami lekcyjnymi jest już gotowy. Obecnie trwa szukanie dofinansowania.
14. Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na odc. Od ul. Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi.
15. W 2023 roku zakończono budowę Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W 2024 roku planuje się jego otwarcie.
16. Stacja MEVO w Karwi
17. Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 – podpisano umowę na realizację zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj z firmą PORR z siedzibą w Warszawie, planowany termin realizacji zadania – 28.03.2025r.

Zastępca Burmistrza dodał, że powyższe zadanie jest etapowane. Zadanie ma na celu zintegrowanie dworca z terenem kolejowym oraz powstanie tunelu pieszo rowerowego. Tunel i budynek dworca

realizowane będą w tym samym czasie. Powstanie dodatkowy peron na wysokości węzła, a transport zbiorowy ma wpłynąć na płynną komunikację.

Burmistrz poinformował mieszkańców również o wydanym pozwoleniu na przebudowę Drogi Wojewódzkiej.

Burmistrz Władysławowa poprosił, aby mieszkańcy zdecydowali o wyłączaniu części oświetlenia na poszczególnych ulicach i przekazali ją Radzie Sołeckiej. Wspomniano również o nowym systemie zarządzania oświetleniem (Ezo Sopot).

W zakresie oświetlenia świątecznego poinformowano, że zostało ono zlikwidowane z perspektywy oszczędnościowej. Pieniądze te zostały zainwestowane w utrzymanie lodowiska. Zaproponowano rozwiązanie wprowadzenia do każdej miejscowości stacjonarnych ozdób świątecznych, które zlokalizowane byłyby w centrum miejscowości.

Burmistrz wypowiedział się w sprawie budowy kopalni soli potasowej w okolicach miejscowości Mieroszyno. Dodano, że inwestycja ta ma powstać za ok. 10 lat. Budowa ta ma wpłynąć na gospodarkę regionu. W związku z powyższym ważne jest przygotowanie infrastruktury dla przyszłych inwestorów. W 2023 roku uzyskano dofinansowanie na budowę szkieletu inwestycji ronda na ul. Gdańskiej u zbiegu ul. Skandynawskiej, droga do ul. Boh. Kaszubskich oraz sama ul. Skandynawska. W przypadku pozostałych środków, jest możliwość stworzenia obwodnicy poprzez połączenie drogi do miejscowości Łebcz.

Na koniec Burmistrz wypowiedział się w zakresie gospodarki komunalnej. Poinformował mieszkańców, że w 2023 roku w ramach budżetu gminy należało dołożyć 1,5 mln zł na gospodarkę komunalną. Rada Miejska Władysławowa podjęła decyzję, aby w 2024 roku podwyższyć stawkę na osobę o 1zł. Zmiana ta wpłynie na deficyt z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku w wysokości 3 mln zł. Docelowo ma mieć miejsce budowa przetwarzania odpadów komunalnych przez zewnętrznego Inwestora co wpłynie na niższe koszty utrzymania systemu gospodarki komunalnej.

Wstępnie omówiono także z mieszkańcami obchody 750-lecia miejscowości Karwia.

#### **Ad 5. Wnioski i zapytania**

Jakub Jarema- Prezes OSP podziękował za przyszłą inwestycję budowy remizy OSP Karwia.

Mieszkanca Karwi zapytała czy w sezonie letnim będą odbywać się imprezy(festyny)

Burmistrz w odpowiedzi zaznaczył, że festyny wciąż będą się odbywać. Kalendarium będzie się kształtować do kwietnia

Mieszkanca Karwi zapytała czy w sezonie letnim na „skwerze” dalej będą „grajkowie”

Burmistrz zaznaczył, że wprowadzony zostanie kompromis i przed podpisaniem z nimi umowy odbędą się konsultacje z Radą Sołecką.

1978  
1979  
1980

Mieszkaniec Karwi zapytał czy jest przewidywany remont ul. Cichej? (poprawa gruntowa)  
Stan tej ulicy jest zły, uszkodzone zostało tam auto, woda na ulicy stoi na wysokości 20 cm – nie ma dla niej odprowadzenia. Mieszkaniec zaznaczył, że droga długo nie była naprawiana i to samo tyczy się ul. Ks. Lewińskiego.

Burmistrz w odpowiedzi zaznaczył, że Gmina miała mniejszy budżet na tego rodzaju rzeczy  
Mieszkaniec wspomniał także o słupie, który wystaje na 4 m w drodze. Przez to utrudniony jest wjazd do posesji.

Burmistrz zaproponował w tym temacie spotkanie w Urzędzie.

Mieszkanka zwróciła uwagę na nieestetyczny wygląd trafostacji na ul. Złotej w Karwi.

Mieszkanka Karwi zapytała czy można zrobić kładki bliżej wydm na przejściach do plaży?

Burmistrz zaznaczył, że potrzebne jest pozwolenie na budowę, wcześniej sponsorowały to bary.  
Gdy pojawi się przetarg na 10 lat jako gmina poprosimy o opłatę infrastrukturalną.

#### **Ad 6. Zakończenie zebrania.**

Pan Burmistrz oraz prowadzący zebranie podziękowali za udział w spotkaniu mieszkańcom i zaproszonym gościom.

Na tym zebranie zakończono.

  
**SOLTYS KARWI**  
**Marek Pieczonko**